

さくらマップ

《茨城大学 阿見地区プロムナード整備》

(国際フィールド農学センター前 さくら遊歩道)



〇〇 仙台屋（センダイヤ）
4月上旬開花

(農場正門前の10本)



楊貴妃（遊歩道）




松 月（遊歩道）

2019
茨城大学 農学部

茨城大学農学部 さくらマップ

国際フィールド農学センター前 さくら遊歩道



茨城大学農学部ホームページ「桜マップ」
<http://www.agr.ibaraki.ac.jp/news/detail/index.php?id=119>




茨城大学農学部ホームページ「農学部への支援のご案内」
<http://www.agr.ibaraki.ac.jp/contact/fund.html>
農学部の教育研究環境整備へのご支援をお願いしています。




01 菊 桜 (キクザクラ)
Kikuzakura
4月中旬開花


オオシマザクラを母種とするサトザクラ系の園芸品種。花は淡紅色の八重咲でキクの花に似る。4月中下旬頃に開花し、香りはない。



02 琴 平 (コトヒラ)
Kotohira
4月中旬開花




03 本覚寺太田桜
(ホンガクジオオタザクラ)
Hongakujiohtazakura
開花未確認



04 不明 (富士桜か?)
4月中旬開花





05 名島桜
(ナジマザクラ)
Najimazakura
4月中旬開花



06 名島桜
(ナジマザクラ)
Najimazakura
4月中旬開花



07 普賢象 (フゲンゾウ)
Hugenzou
4月中旬開花



08 松前静香
(マツマエシズカ)
Mathumaesizuka
4月中旬開花





09 松前花笠
(マツマエハナガサ)
Mathumaeahanagasa
4月中旬開花

フクロクジュ（福祿寿）の実実から選抜された品種。大輪淡紅色で下向きに咲き、葉化した雌しべが花の外に出た様子が花笠を思わせる。



10 松前新珠
(マツマエアラタマ)
Mathumaearatama
4月中旬開花



日本花の会結城農場撮影



11 松前紅玉錦
(マツマエベニタマニシキ)
Mathumaebenitamanisiki
4月中旬開花

ヤエノカスミザクラとサトザクラの交配品種。花は淡紅色の中輪型。花弁は50～100枚で外側の花弁は濃色です。



12 大村桜
(オオムラザクラ)
Ohmurazakura
4月中旬開花





13 一葉 (イチヨウ)
Ichiyō
4月中旬開花



14 矢岳紫
(ヤダケムラサキ)
Yadakemurasaki
4月中旬開花

中輪一重の端正な花形で、淡紅紫色の花をぎっしりと咲かせる様は幻想的な美しさがある。樹形は傘状でありあまり大きくならない。



15 駿河台句
(スルガダイニオイ)
Surugadainioi
4月中旬開花

花は一重の白色で香りがある。この名は、江戸駿河台にある庭園に生じたことから付きました。



16 天の川 (アマノガワ)
Amanogawa
4月中旬開花





17 不明
4月中旬開花



18 松 月 (ショウゲツ)
Shougetu
4月中旬開花

花は外側が紅色を帯び中心が白い。江戸後期には築地の浴恩園に植えられていました。



19 大提灯
(オオチョウチン)
Ohdyouthin
4月中旬開花

樹形が傘状になり、花は房状に垂れ下って咲く様からこの名がある。蕾は淡紅色で、開きながらほんのりと淡紅を残す大輪の白花になる。



20 東 錦 (アズマニシキ)
Azumanishiki
4月中旬開花

樹形が傘状になり、花は房状に垂れ下って咲く様からこの名がある。蕾は淡紅色で、開きながらほんのりと淡紅を残す大輪の白花になる。





21 東 錦
(アズマニシキ)
Azumanishiki
4月中旬開花

樹形が傘状になり、花は房状に垂れ下がって咲く様からこの名がある。蕾は淡紅色で、開きながらほんのりと淡紅を残す大輪の白花になる。



23 関 山 (カンザン)
Kanzan
4月中旬開花



22 大提灯
(オオチョウチン)
Ohdyouthin
4月中旬開花

樹形が傘状になり、花は房状に垂れ下がって咲く様からこの名がある。蕾は淡紅色で、開きながらほんのりと淡紅を残す大輪の白花になる。



24 不明



25 房 桜
(フサザクラ)
Husazakura
4月中旬開花

オオシマザクラ系の品種。エイゲン
ジと同一種の説もあり、花は枝先に
房状に付き、花弁は7～13枚ありま
す。



26 房 桜
(フサザクラ)
Husazakura
4月中旬開花

オオシマザクラ系の品種。エイゲ
ンジと同一種の説もあり、花は枝
先に房状に付き、花弁は7～13枚
あります。



27 旗 桜 (ハタザクラ)
Hatazakura
4月中旬開花


サトザクラ系の園芸品種。花はほぼ
白色。5弁の一重咲だが数枚の旗弁
があるのでこの名がついた。



28 旗 桜 (ハタザクラ)
Hatazakura
4月中旬開花

サトザクラ系の園芸品種。花は
ほぼ白色。5弁の一重咲だが数
枚の旗弁があるのでこの名がつ
いた。





29 紅提灯
(ベニチョウチン)
Benityouthin
4月中旬開花



30 関 山 (カンザン)
Kanzan
4月中旬開花



31 関 山 (カンザン)
Kanzan
4月中旬開花



32 上溝桜 (ウワミズザクラ)
Uwamizuzakura
4月中旬開花





3.3 上溝桜
(ウワミズザクラ)
Uwamizuzakura
4月中旬開花



3.4 犬桜 (イヌザクラ)
Inuzakura
4月下旬開花



東京・小石川植物園



3.5 福祿寿 (フクロクジュ)
Hukurokuzyu
4月中旬開花

サトザクラの園芸品種で、花は4月中～下旬に咲き、大輪の八重咲きで淡紅色。花弁がねじれた状態にまがります。



3.6 福祿寿 (フクロクジュ)
Hukurokuzyu
4月中旬開花


サトザクラの園芸品種で、花は4月中～下旬に咲き、大輪の八重咲きで淡紅色。花弁がねじれた状態にまがります。





37 八重曙 (ヤエアケボノ)
Yaeakebono
4月中旬開花

サトザクラ系の園芸品種。花は淡紅色で部分的に濃淡があり、八重咲。花弁は12~14枚ほどになる



38 八重曙
(ヤエアケボノ)
Yaeakebono
4月中旬開花

サトザクラ系の園芸品種。花は淡紅色で部分的に濃淡があり、八重咲。花弁は12~14枚ほどになる。



39 八重紅虎の尾
(ヤエベニトラノオ)
Yaebenitoranoo
4月中旬開花



40 法輪寺 (ホウリンジ)
Hohrinji
4月中旬開花

オオシマザクラ系。つぼみは紅色で花は淡紅白色の八重咲き、京都嵐山地方で古くから植えられている名桜






4.1 楊貴妃 (ヨウキヒ)
Youkihi
4月中旬開花

樹形は盃状で花は淡紅色で中心はやや白い。中国の代表的美人である楊貴妃を連想して名付けられました。



4.2 不明
4月中旬開花



4.3 金剛桜 (コンゴウザクラ)
Kongouzakura
4月中旬開花



4.4 金剛桜 (コンゴウザクラ)
Kongouzakura
4月中旬開花





45 覚証院
(カクショウイン)
Kakusyouin
4月中旬開花

カスミザクラ系のヤマザクラから選
抜されたと考えられる八重咲中輪花
。やや細弁で清楚な美しさがある。



46 太 白 (タイハク)
Taihaku
4月中旬開花

オオシマザクラ系。花は一重咲きで
径5〜6cmの大輪、白色。日本では
無くなってしまったと思われたもの
が、イギリスのサクラ研究家より接
穂が送られたもの。



47 千里香 (センリコウ)
Senrikou
4月中旬開花

東京荒川堤にあったヤマザクラ系
の品種。花は淡桃白色で芳香があ
り、花弁5〜7枚で細かい切れ込み
があります。



48 大 明 (ダイミン)
Daimin
4月中旬開花

花は白色で外側の大きい花弁は円
形です。鶯の尾とほとんど同じ形
態の品種とされます。





49 大提灯
(オオチョウチン)
Ohdyouthin
4月中旬開花

樹形が傘状になり、花は房状に垂れ下がって咲く様からこの名がある。蕾は淡紅色で、開きながらほんのりと淡紅を残す大輪の白花になる。



50 手弱女 (タオヤメ)
Taoyame
4月中旬開花

京都の平野神社の境内にあるサクラで八重咲き。花弁は円形または卵形の淡紅色で、果実は少し苦味があります。



51 手弱女 (タオヤメ)
Taoyame
4月中旬開花

京都の平野神社の境内にあるサクラで八重咲き。花弁は円形または卵形の淡紅色で、果実は少し苦味があります。



52 手弱女 (タオヤメ)
＜妹背 (イモセ) か？＞
4月中旬開花

京都の平野神社の境内にあるサクラで八重咲き。花弁は円形または卵形の淡紅色で、果実は少し苦味があります。





53 手弱女（タオヤメ）
＜妹背（イモセ）か？＞
4月中旬開花

京都の平野神社の境内にあるサクラで八重咲き。花弁は円形または卵形の淡紅色で、果実は少し苦味があります。



54 上溝桜
（ウワミズザクラ）
Uwamizuzakura
4月中旬開花



55 不明



56 嵐 山（アラシヤマ）
Arashiyama
4月中旬開花

東京の荒川堤で栽培されていた品種
花は白色または微淡紅色だが、先端の外面は色が濃くなっている。





57 嵐 山 (アラシヤマ)
Arashiyama
4月中旬開花

東京の荒川堤で栽培されていた品種。
花は白色または微淡紅色だが、先端の外側は色が濃くなっている。



58 嵐 山 (アラシヤマ)
Arashiyama
4月中旬開花

東京の荒川堤で栽培されていた品種。
花は白色または微淡紅色だが、先端の外側は色が濃くなっている。



59 嵐 山 (アラシヤマ)
Arashiyama
4月中旬開花

東京の荒川堤で栽培されていた品種。
花は白色または微淡紅色だが、先端の外側は色が濃くなっている。



60 類 嵐
(タグイアラシ)
Taguiarashi
4月中旬開花

東京の荒川堤にあった品種。ヤマザクラ、オオシマザクラの影響が見られるサトザクラで、花は白色。





6.1 上溝桜
(ウワミズザクラ)
Uwamizuzakura
4月中旬開花



6.2 加賀の曙
(カガノアケボノ)
Kaganoakebono
4月中旬開花



6.3 加賀の曙
(カガノアケボノ)
Kaganoakebono
4月中旬開花



6.4 富士菊桜
(フジキクザクラ)
Hujikikuzakura
4月中旬開花

1962年富士宮市近くの山中で発見されたマメザクラの菊咲品種。花の直径は3mmほどの小輪ながら花弁数は150個にも達する菊桜。






**65 富士菊桜
(フジキクザクラ)**

Hujikikuzakura
4月中旬開花

1962年富士宮市近くの山中で発見されたマメザクラの菊咲品種。花の直径は3mmほどの小繭ながら花弁数は150個にも達する菊桜。



66 不明



67 佐野桜 (サノザクラ)
Sanozakura
4月上旬開花

京都の佐野藤右衛門氏がヤマザクラの実生より得たのでこの名がついた。花は淡紅色の半八重咲。



**68 渡辺桜？
(ワタナベザクラ？)**

Watanabezakura
4月中旬開花

オシドリザクラ（鶯桜）の実実から選別された自然雑種系八重桜。果実は不念。品種名は育成者の名に由来する。





69 墨染桜 (スミゾメザクラ)
Sumizomezakura
4月上旬開花



70 不明



71 不明



72 高遠小彼岸桜
(タカトウコヒガンザクラ)
Takatoukohigannzakura
3月中旬開花

絵島、生島の伝説で名高い高遠城跡に古くから植栽されていた早咲の桜。コヒガンザクラ (マメザクラ×エドヒガン) に較べ花が少々大きい。






73 高遠小彼岸桜
(タカトウコヒガンザクラ)
Takatoukohigannzakura
3月中旬開花

絵島、生島の伝説で名高い高遠城跡に古くから植栽されていた早咲の桜。コヒガンザクラ(マメザクラ×エドヒガン)に較べ花が少々大きい。





山 桜（農学部構内(乙地区)講義棟 南側)

さくらマップ 2019

《国際フィールド農学センター前
さくら遊歩道》

問い合わせ先

茨城大学農学部広報委員会
(茨城大学農学部総務グループ)

茨城県稲敷郡阿見町中央 3-21-1

☎ 029-887-1261

<http://www.agr.ibaraki.ac.jp/>

E-Mail : Agr-soumu@ml.ibaraki.ac.jp